


02C-TT



MANUAL DE MONTAJE

SISTEMA TEJA TRAPEZOIDAL – MINI RIEL A


02C-TT- SISTEMA TEJA TRAPEZOIDAL- MINI RIEL A




GENERAL (Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones de instalación)

- No apriete los tornillos hasta finalizar el montaje / Al apretar los tornillos hágalo de manera uniforme y con el torque especificado.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.
- Este producto tiene una garantía de 10 años por defectos de fabricación. La garantía no aplica en caso de uso o montaje incorrecto y desgaste natural.
- Verifique el contenido del empaque.


CONTENIDO




A: MINI RIEL A TEJA TRAPEZOIDAL



B: BRIDA CENTRAL



C: BRIDA LATERAL




D: ANCLAJE A TIERRA



TIPO DE ROSCA	TORQUE	
	lb. pie	N.m
Rosca M6	7-9	10-12
Rosca M8	11-16	16-22
Rosca M10	25-33	34-45


1 – MONTAJE MINI RIEL A TEJA TRAPEZOIDAL

- Marcar en la cubierta las líneas de referencia para alinear todos los elementos estructurales, perforar e instalar el Mini Riel A sobre la cresta de la teja y verificar que el neopreno de sello quede bien instalado




2 – MONTAJE BRIDA LATERAL

- Para ensamblar la brida lateral deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado




3 – MONTAJE BRIDA CENTRAL

- Para ensamblar la brida central deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado




4 – MONTAJE ANCLAJE A TIERRA

- Para fijar el Anclaje a tierra, deslice la tuerca al interior del riel hasta que quede detrás de la brida lateral y fije con los tornillos



POSICIÓN CORRECTA BRIDAS



POSICIÓN INCORRECTA BRIDAS

